

Instrukcja obsługi

Panelu Hostingowego



Spis treści

1.	Wstęp	3
1.1.	Panel Klienta	3
1.2.	Panel Hostingowy	3
2.	Pliki	4
2.1.	Menedżer plików	4
2.2.	Konta FTP	5
2.3.	Kopia Zapasowa	6
3.	Bazy Danych.....	6
3.1.	Bazy Danych MySQL.....	7
3.2.	Zdalna Baza Danych MySQL	8
3.3.	Bazy Danych PostgreSQL.....	8
4.	Domeny	9
4.1.	Wydawca Witryny.....	9
4.2.	Domeny Dodatkowe	10
4.3.	Poddomeny.....	10
4.4.	Zone Editor.....	11
5.	E-Mail.....	12
5.1.	Konta E-Mail.....	12
5.1.1.	Utwórz.....	13
5.1.2.	Zarządzaj	14
5.2.	Usługi Przesyłania Poczty E-Mail Dalej.....	15
5.3.	Trasowanie poczty e-mail	15
5.4.	Automaty Pocztowe.....	16
5.5.	Śledzenie Dostarczania	16
5.6.	Globalne Filtry Poczty E-Mail	17
5.7.	Filtry poczty e-mail.....	17
6.	Zabezpieczenia	17
6.1.	Bloker IP.....	18
6.2.	ModSecurity.....	18
6.3.	SSL/TLS	18
6.4.	SSL/TLS Status	19
7.	Oprogramowanie.....	19
7.1.	Menedżer wielu wersji języka PHP.....	20
7.2.	Edytor MultiPHP INI	20
7.3.	Installatron Applications Installer	20
7.3.1.	Moje Aplikacje.....	21
7.3.2.	Katalog Aplikacji	22
7.4.	Softaculous Apps Installer.....	23
7.5.	Szybki Kreator Stron.....	23

1. Wstęp

Prosimy rozgraniczyć dwa panele, które służą do zarządzania Państwa usługami:

- a) Panel Klientki
- b) Panel Hostingowy.

Do obu paneli podczas rejestracji można ustawić **odrebne** loginy oraz hasła,
o czym warto pamiętać podczas logowania.

1.1. Panel Klientki

dostępny pod adresem:

<https://logowanie.hostilla.pl>

Panel klientki służy do zakupu usług takich jak: pakiet hostingowy, domena, certyfikat SSL. Poprzez ten panel można również regulować płatności za powyższe usługi oraz pobierać faktury wystawiane w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności za daną usługę.

Istotny jest również fakt, iż to poprzez ten panel można dokonać zmiany wpisów serwerów nazw do wykupionych przez Państwa domen.

1.2. Panel Hostingowy

do którego można uzyskać dostęp przy pomocy instrukcji dostępnej pod adresem:

<https://panel.etop.pl/>

Panel hostingowy, któremu poświęcona jest niniejsza instrukcja służy zarządzaniu usługą jaką jest pakiet hostingowy. Poprzez ten panel można między innymi dokonywać wszelkich operacji związanych z przetrzymywanymi przez Państwa na serwerze plikami, skrzynkami poczty elektronicznej, bazami danych itp.

W każdej chwili służymy pomocą i wsparciem technicznym dostępnym poprzez:


- a) Adres e-mail: dat@etop.pl lub hostilla@hostilla.pl
- b) Formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://hostilla.pl/5_24/kontakt.aspx
- c) telefon. +48. 22 578 03 22 (pon - pt 9-17)

2. Pliki



Sekcja ta służy operacjom na Państwa danych, z poziomu wybranych jej funkcjonalności można dokonywać operacji na plikach, modyfikować listę użytkowników, którzy mają dostęp do plików poprzez protokół FTP, a także zarządzać kopią zapasową swojego konta lub wybranych plików czy też baz danych.

2.1. Menedżer plików



Poprzez dostępny z poziomu tej funkcjonalności eksplorator plików można bezpośrednio dokonywać zmian na plikach i folderach znajdujących się na Państwa koncie hostingowym. Możliwe jest tworzenie oraz usuwanie plików i folderów, przy pomocy wbudowanego edytora tekstowego można zmieniać zawartość plików tekstowych, a opcja „uprawnienia” umożliwia edycję praw dostępu do wybranych plików i katalogów. Dodatkowo możliwe jest kompresowanie i wyodrębnianie spakowanych archiwów.

2.2. Konta FTP

Hostilla.pl

Konta FTP

Dodaj i skonfiguruj konta FTP, aby szybko wprowadzić swoją witrynę do internetu. Protokół FTP umożliwia zarządzanie plikami, które są powiązane z Twoją witryną sieci Web, za pośrednictwem klienta FTP, np. [FileZilla](#). Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).

Dodaj konto FTP

Logowanie

testowe

Domena

testowa.pl

Hasło

.....

Hasło (ponownie)

.....

Sila

Bardzo silne (97/100)

Generator haseł

Katalog

/home/user/ testowe

Limit

☐ 2000 MB
 ☒ Nieograniczone

Utwórz konto FTP

Konta FTP

Wyszukaj

Przejdź

Rozmiar strony 10

Logowanie	Ścieżka	Użycie / Limit	Akcje
		149 / ∞ MB	Zmień hasło Zmień limit Usuń Skonfiguruj klienta FTP

Specjalne konta FTP


Specjalne konta FTP są powiązane z różnymi aspektami administracyjnymi Twojego konta hostingowego i nie można ich usuwać. Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).

Typ	Logowanie	Ścieżka	Użycie / Limit	Akcje
			260 / 50000 MB	Skonfiguruj klienta FTP
			260 / 50000 MB	Skonfiguruj klienta FTP

Funkcjonalność ta pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie kont użytkowników serwera FTP, którzy mogą mieć dostęp do Państwa zasobów.

2.3. Kopia Zapasowa

Hostilla.pl


Kopia zapasowa

Pobierz skompresowaną kopię całej witryny lub jej części w celu zapisania na komputerze. Po utworzeniu kopii zapasowej witryny sieci Web zyskujesz dodatkowe powielenie zawartych w niej materiałów na wypadek awarii hosta. Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).

Pełna kopia zapasowa

Tworzenie kompletnej kopii zapasowej powoduje zarchiwizowanie wszystkich plików i konfiguracji z witryny sieci Web. Plik z taką kopią zapasową może posłużyć do przeniesienia konta na inny serwer lub sporządzenia lokalnej kopii plików.

[Pobierz kompletną kopię zapasową witryny sieci Web](#)

Kopie zapasowe konta

Wybierz datę kopii zapasowej konta do pobrania:

Sat Sep 08 2018 00:00:00 GMT+0200

[Pobierz](#)

Częściowe kopie zapasowe

Pobierz kopię zapasową katalogu macierzystego
[Katalog macierzysty](#)

Przywróć kopię zapasową katalogu macierzystego
[Przełączaj...](#) Nie wybrano pliku.
[Przełączaj](#)

Pobierz kopię zapasową bazy danych MySQL
Bazy danych

Przywróć kopię zapasową bazy danych MySQL
[Przełączaj...](#) Nie wybrano pliku.
[Przełączaj](#)

Pobierz usługi przesyłania poczty e-mail dalej
Usługi przesyłania poczty e-mail dalej

Przywróć usługi przesyłania poczty e-mail dalej
[Przełączaj...](#) Nie wybrano pliku.
[Przełączaj](#)

Pobierz filtry poczty e-mail
Informacje o filtrach systemowych

Przywróć filtry poczty e-mail
[Przełączaj...](#) Nie wybrano pliku.
[Przełączaj](#)


W opcji tej można pobrać poszczególne kopie zapasowe Państwa danych, możliwe jest pobranie kopii poszczególnych baz danych, poszczególnych katalogów lub też pełnej kopii całego konta hostingowego.

3. Bazy Danych

BAZY DANYCH



 phpMyAdmin



 Bazy danych MySQL®


 Kreator baz danych MySQL®


 Zdalna baza danych MySQL®


 Bazy danych PostgreSQL



 Kreator baz danych PostgreSQL


 phpPgAdmin

Sekcja ta pozwala na zarządzanie należącymi do Państwa bazami danych przechowywanymi na serwerze. Do wyboru są dwa rozwiązania, MySQL oraz PostgreSQL, w obu przypadkach dostępne jest tworzenie, edycja oraz usuwanie baz. Edycja bazy możliwa jest poprzez klientów zainstalowanych na serwerze (phpMyAdmin oraz phpPgAdmin).

3.1. Bazy Danych MySQL

Hostilla.pl


Bazy danych MySQL®

Łatwe zarządzanie dużymi ilościami informacji za pośrednictwem sieci Web. Bazy danych MySQL są niezbędne do uruchamiania wielu aplikacji działających w sieci Web, np. tablic ogłoszeń, systemów do zarządzania treścią i koszyków z zakupami online. Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).

[Przejdź do użytkowników baz danych MySQL](#)

Utwórz nową bazę danych

Nowa baza danych:

[Utwórz bazę danych](#)

Zmodyfikuj bazy danych

Sprawdź bazę danych

 [Sprawdź bazę danych](#)

Napraw bazę danych

 [Napraw bazę danych](#)

Bieżące bazy danych

Wyszukaj [Przejdź](#)

Baza danych	Rozmiar	Uprawnienia użytkownicy	Akcje
<input type="text"/>	9.90 MB	<input type="text"/>	Zmień nazwę Usuń
<input type="text"/>	3.30 MB	<input type="text"/>	Zmień nazwę Usuń

Rozmiar strony 10 [<<](#) [<](#) [>](#) [>>](#)

[Przejdź do baz danych MySQL](#)


Użytkownicy bazy danych MySQL

Dodaj nowego użytkownika

Nazwa użytkownika

Hasło

Hasło (ponownie)

Sila 

 Bardzo słabe (0/100) [Generator hasła](#)

[Utwórz użytkownika](#)

Dodaj użytkownika do bazy danych

Użytkownik

Baza danych

[Dodaj](#)


Bieżący użytkownicy

Użytkownicy	Akcje
<input type="text"/>	Zmień hasło Zmień nazwę Usuń
<input type="text"/>	Zmień hasło Zmień nazwę Usuń

Funkcjonalność ta pozwala na zarządzanie bazami oraz użytkownikami uprawnionymi do dostępu do wybranych baz danych MySQL. W tym miejscu możliwe jest przypisanie danemu użytkownikowi wymaganych uprawnień do danej bazy danych.

3.2. Zdalna Baza Danych MySQL

Hostilla.pl


Zdalna baza danych MySQL®

Dodaj konkretną nazwę domeny, aby umożliwić odwiedzającym nawiązywanie połączeń z bazami danych MySQL. Działanie aplikacji takich jak tablice ogłoszeń, koszyki z zakupami online i systemy do zarządzania treścią wymaga dostępu do baz danych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).





Dodaj host dostępu

Host (symbol wieloznaczny % jest dozwolony)

Comment (optional)

Dodaj hosta


Manage Access Hosts

Hosty dostępu	Komentarz	Usui
<input type="text"/>	<input type="text"/>	 Aktualizacja  Usui
<input type="text"/>	<input type="text"/>	 Aktualizacja  Usui

Dostępne jest również zdalne połączenie z daną bazą, w takim przypadku adres z którego będzie następowało połączenie należy dodać w opcji „Zdalna baza danych MYSQL®” oraz przekazać nam w celu dodania do zapory sieciowej serwera.

3.3. Bazy Danych PostgreSQL

Hostilla.pl


Bazy danych PostgreSQL

Bazy danych PostgreSQL umożliwiają przechowywanie bardzo dużych ilości informacji w łatwo dostępny sposób. Same bazy danych są mało czytelne dla ludzi. Bazy danych PostgreSQL są wymagane przez wiele aplikacji sieci Web, m.in. tablice ogłoszeń czy systemy do zarządzania treścią. Aby korzystać z bazy danych, musisz ją utworzyć. Tylko użytkownicy PostgreSQL (inni niż np. użytkownicy poczty), którzy mają uprawnienia dostępu do bazy danych, mogą wykonywać w odniesieniu do niej operacje odczytu i zapisu.

↓ [Przejdź do użytkowników baz danych PostgreSQL](#)

Utwórz nową bazę danych

Nazwa bazy danych

Utwórz bazę danych

Bieżące bazy danych

Wyszukaj

Przejdź

Baza danych	Rozmiar	Uprawnieni użytkownicy	Akcje
Z Twoim kontem nie są skojarzone żadne bazy danych.			

Rozmiar strony 10 << < > >>

↑ [Przejdź do baz danych PostgreSQL](#)


Użytkownicy bazy danych PostgreSQL

Dodaj nowego użytkownika

Nazwa użytkownika

Hasło


Hasło (ponownie)

Sila  Bardzo słabe (0/100)

Generator hasel

Utwórz użytkownika

Bieżący użytkownicy

Synchronizuj przydziały 

Użytkownicy	Akcje
-------------	-------

Funkcjonalność ta pozwala na zarządzanie bazami oraz użytkownikami uprawnionymi do dostępu do wybranych baz danych PostgreSQL. W tym miejscu możliwe jest również przypisanie danemu użytkownikowi wymaganych uprawnień do danej bazy danych.

4. Domeny




Przy pomocy tej sekcji można dokonywać zmian dotyczących wykorzystywanych przez Państwa domen.

Warto zauważyć, że jeśli zakupili Państwo domenę poprzez nasz Panel Klientki należy ją dodać przy pomocy tej sekcji, tak by serwer mógł przy jej pomocy wyświetlać stworzoną przez Państwa stronę internetową. Do tego celu służy funkcjonalność „Domeny dodatkowe”. **Ważne by NIE używać do tego celu funkcjonalności „Domeny”**

4.1. Wydawca Witryny

Hostilla.pl


Wydawca witryny

Tego interfejsu możesz użyć w celu szybkiego utworzenia witryny sieci Web na podstawie zestawu dostępnych szablonów. Dzięki temu odwiedzający widzą pewne podstawowe informacje, podczas gdy Ty kontynuujesz tworzenie witryny sieci Web.

1. Wybierz domenę ✓

2. Wybierz szablon ✓

3. Dostosuj i opublikuj

Business Name

Tag Line

Description Header

Description

Address

Phone Number

Fax Number

Email Address

Business Hours

Business Hours Notes


Facebook


Twitter

LinkedIn

Google Maps URL

Google Analytics Tracker ID




Ostrzeżenie: Podkatalog, który będzie zawierał Twoją witrynę sieci Web, już zawiera inne pliki lub katalogi. Jeśli są dla nich używane takie same nazwy plików jak dla plików nowej witryny sieci Web, system automatycznie zastąpi je, gdy klikniesz przycisk Publikuj.

Opublikuj

Ta funkcjonalność pozwala na stworzenie bardzo prostej witryny, którą można potraktować raczej jako tymczasową wizytówkę do czasu stworzenia docelowej strony internetowej.

4.2. Domeny Dodatkowe

Hostilla.pl

Domeny dodatkowe

Domena dodatkowa to kolejna domena, którą system przechowuje jako poddomenę Twojej witryny głównej. Domeny dodatkowe są hostowane na koncie. Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).

Utwórz domenę dodatkową

Nowa nazwa domeny

Poddomena

Katalog główny dokumentu

☐ Utwórz konto FTP skojarzone z tą domeną dodatkową.

Dodaj domenę

Modyfikuj domenę dodatkową

Przejdź

Domeny dodatkowe	Katalog główny dokumentu	Poddomena	Przekierowuje do	Akcje
Nie skonfigurowano żadnych domen dodatkowych.				

Rozmiar strony: 20 << < > >>

Opcja ta umożliwia dodawanie domen których wpisy serwerów nazw wskazują na nasz serwer hostingowy.

Pole „Poddomena” w tym przypadku oznacza „poddomena.user.hostilla.pl”, można jej używać np. w przypadku gdy domena którą dodajemy nie jest jeszcze aktywna. Pole to nie ma żadnego wpływu na korzystanie z dodawanej do panelu domen.

Katalog główny dokumentu, to folder w którym znajdują się lub będą znajdować się pliki danej witryny, którą zamierzacie Państwo opublikować.

4.3. Poddomeny

Hostilla.pl

Poddomeny

Poddomena jest podsekcją witryny sieci Web, funkcjonującą jako nowa witryna bez nadawania jej nowej nazwy domeny. Poddomeny umożliwiają tworzenie łatwych do zapamiętania adresów URL dla różnych obszarów treści w witrynie. Można np. utworzyć poddomenę dla swojego bloga, który będzie dostępny za pośrednictwem adresów [blog.example.com](#) i [www.example.com/blog](#)

Utwórz poddomenę

Poddomena

Domena

Katalog główny dokumentu

Utwórz

Zmodyfikuj poddomenę

Przejdź


Poddomeny	Katalog główny dokumentu	Przekierowanie	Akcje
		not redirected	Usuń Zarządzaj przekierowaniem
poddomena.testowa.pl	/public_html/poddomena.testowa.pl	not redirected	Usuń Zarządzaj przekierowaniem
		not redirected	Usuń Zarządzaj przekierowaniem

Rozmiar strony: 10 << < > >>

Poprzez tą opcję można dodawać poddomeny do domen dodanych w opcji „domeny dodatkowe”, każda poddomena jest osobnym zasobem umożliwiającym odseparowanie np. oddziałów firmy, dzięki temu każdy oddział może mieć odrębną stronę internetową lub adres po znaku „@” w adresach poczty elektronicznej.

4.4. Zone Editor

Hostilla.pl


Zone Editor

System DNS przekształca nazwy domen w czytelne dla komputerów adresy IP. Pliki stref DNS zawierają przyporządkowania nazw domen do odpowiednich adresów IP. Ta funkcja umożliwia tworzenie i edytowanie plików stref. Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).

[Domeny](#) / [Manage Zone](#)

Zone Records for "testowa.pl"

Filter: **Wszystko**
 A AAAA CAA CNAME MX SRV TXT

+ Dodaj rekord


- Add A Record
- Add AAAA Record
- Add CAA Record
- Add CNAME Record
- Add DMARC Record
- Add MX Record
- Add SRV Record
- Add TXT Record

Rozmiar strony: 30
 << < > >>
 Wyświetlanie od 1 do 25 spośród 25 pozycji

Nazwa	TTL	Rekord	Akcje
testowa.pl	14400		Edytuj Usuń
testowa.pl	14400	Priorytet: 0 Miejsce docelowe: testowa.pl	Edytuj Usuń
mail.testowa.pl	14400	testowa.pl	Edytuj Usuń
www.testowa.pl	14400	testowa.pl	Edytuj Usuń
ftp.testowa.pl	14400	testowa.pl	Edytuj Usuń
_dmarc.testowa.pl	14400	IN TXT v=DMARC1: p=none; sp=quarantine; rua=mailto:dmarc@te stowa.pl	Edytuj Usuń
cpcontacts.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
whm.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
cpanel.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
cpcalendars.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
webdisk.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
webmail.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
default_domainkey.testowa.pl	14400	IN TXT	Edytuj Usuń
testowa.pl	14400	IN TXT v=spf1 +a +mx +ip4: -all	Edytuj Usuń
poddomena.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
www.poddomena.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
default_domainkey.poddomena.testowa.pl	14400	IN TXT	Edytuj Usuń
poddomena.testowa.pl	14400	IN TXT v=spf1 +a +mx +ip4: -all	Edytuj Usuń
webmail.poddomena.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
whm.poddomena.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
cpcontacts.poddomena.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
cpcalendars.poddomena.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
webdisk.poddomena.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
cpanel.poddomena.testowa.pl	14400	IN A	Edytuj Usuń
_cpanel-dcv-test-record.testowa.pl	14400	IN TXT	Edytuj Usuń

Ta funkcjonalność pozwala na edycję rekordów DNS danej domeny lub poddomeny. Ważne by domena której rekordy będą edytowane miała przypisane nasze serwery nazw. Zmiany serwerów domeny w przypadku gdy domena została zarejestrowana u nas można dokonać w naszym Panelu Klientkim, w przeciwnym razie należy tych zmian dokonać u rejestratora swojej domeny.

5. E-Mail



Ta sekcja pozwala na zarządzanie funkcjonalnością poczty elektronicznej przechowywanej na naszym serwerze hostingowym.

5.1. Konta E-Mail

Hostilla.pl

Wyszukaj (/)

testowe

2

WYLOGUJ

Konta E-mail

List Email Accounts

This feature lets you create and manage email accounts. Want to learn more? Read our [documentation](#).

Wyszukaj

Q

Filter:

Wszystko

Restricted

Default Account

Exceeded Storage

USUŃ

+UTWÓRZ

1 - 3 of 3

konto	@ Domena	Restrictions	Storage: Używane / Allocated / %					
<input type="checkbox"/>	>	testowe@testowa.pl	✓ Nieograniczony	138,54 KB / ∞ / 0%	CHECK EMAIL	ZARZĄDZAJ	CONNECT DEVICES	
<input type="checkbox"/>	>	testowe2@testowa.pl	✓ Nieograniczony	63,49 KB / ∞ / 0%	CHECK EMAIL	ZARZĄDZAJ	CONNECT DEVICES	
<input type="checkbox"/>	>	testowe	Domyslnie	✓ Nieograniczony	0 bajty(-ów) / ∞	CHECK EMAIL	ZARZĄDZAJ	CONNECT DEVICES

Opcja ta pozwala na podgląd istniejących skrzynek pocztowych, zarządzania nimi, a także na dostęp do funkcjonalności tworzenia nowych skrzynek.

5.1.1. Utwórz

Hostilla.pl

Wyszukaj (/)

testowe

2

WYLOGUJ

Konta E-mail

List Email Accounts / Create an Email Account

Use this page to create new email addresses for any of the domains on your cPanel account. Want to learn more? Read our [documentation](#).

CREATE AN EMAIL ACCOUNT

SHOW/HIDE HELP

Domena

testowa.pl

Missing a domain? Check the [Missing a domain?](#) section to find out how you can create one.

Nazwa użytkownika

testowe5testowa.pl

You can use letters, numbers, periods, hyphens, and underscores. Usernames can't have more than 64 characters.
[Missing a domain?](#)

Zabezpieczenia

☒ Set password now.
 ☐ Provide alternate email.

Hasło

.....

WYGENERUJ

To hasło ma siłę 100, dzięki czemu spełnia lub nawet przekracza wymagania systemu, czyli 50.

Storage Space

☐ 250 MB
 ☒ Nieograniczone

Automatically Create Folders for Plus Addressing

☒ Automatically Create Folders
 ☐ Do Not Automatically Create Folders

☒ Send a welcome email with instructions to set up a mail client.

☐ Stay on this page after I click Create.

+ UTWÓRZ

← WRÓĆ

∞ Dostępne

2 Używane

MISSING A DOMAIN?

Subdomains let you create subsections of your domains.
[Manage Subdomains](#)

Aliases let you point a domain towards another of your domains' content.
[Manage Aliases](#)

NEED HELP?

[About This Interface](#)

Po kliknięciu w niebieski klawisz „Utwórz” w funkcjonalności Konta E-mail możliwe jest utworzenie nowej skrzynki pocztowej. Ważne by jako pierwsze wskazać z listy rozwijanej domenę w której ma zostać utworzona skrzynka, zostanie ona automatycznie podmieniona w kolejnej linii „Nazwa użytkownika” po znaku @.

13

5.1.2. Zarządzaj

Hostilla.pl

Wyszukaj (/)

testowe

WYLOGUJ

Konta E-mail

List Email Accounts / Manage an Email Account

Use this page to manage your email accounts. Want to learn more? Read our [documentation](#).

MANAGE AN EMAIL ACCOUNT

SHOW/HIDE HELP

Email Account

testowe@testowa.pl

Check Email

ZABEZPIECZENIA

Nowe hasło

Wprowadź hasło

WYGENERUJ

STORAGE

Current Storage Usage

138,54 KB / ≈ 0%

Allocated Storage Space

☐
 MB

☒ Nieograniczone

RESTRICTIONS

Receiving Incoming Mail

☒ Allow
 ☐ Zawieś

Sending Outgoing Email

☒ Allow
 ☐ Zawieś
 ☐ Hold

Logging In

☒ Allow
 ☐ Zawieś

PLUS ADDRESSING

Automatically Create Folders for Plus Addressing

☒ Automatically Create Folders
 ☐ Do Not Automatically Create Folders

☐ Stay on this page after I click Update Email Settings.

UPDATE EMAIL SETTINGS

← WRÓĆ

DELETE EMAIL ACCOUNT

Are you sure? When you delete an email account, we permanently delete all of the account's data.

DELETE EMAIL ACCOUNT

I WANT TO ...

Free up Email Storage

Manage Email Filters

Send Automated Responses

KONFIGURUJ

Connect Devices

Skonfiguruj kalendarze i kontakty

UWIERZYTELNIANIE

Zarządzanie zewnętrznym uwierzytelnianiem

NEED HELP?

About This Interface

Po kliknięciu w przycisk „Zarządzaj” w wierszu danej skrzynki pocztowej, możliwa jest zmiana hasła do skrzynki, zmiana wielkości skrzynki, zmiana uprawnień do odbioru/wysyłki/logowania lub usunięcie danej skrzynki.

5.2. Usługi Przesyłania Poczty E-Mail Dalej

Hostilla.pl

Usługi przesyłania poczty e-mail dalej

Zarządzanie

Wszystkie domeny

Utwórz usługę przesyłania dalej na koncie e-mail

Dodaj usługę przesyłania dalej

Dodaj usługę przesyłania dalej w domenie

Usługi przesyłania dalej na koncie e-mail

Wysyłanie kopii wszystkich przychodzących wiadomości e-mail z jednego adresu na inny. Na przykład przekazuj na konto **joseph@example.com** wiadomości docierające pod adres **joe@example.com**, aby mieć tylko jedną skrzynkę pocztową do sprawdzania. Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).

Wyszukaj

Przejdź

Adres e-mail	Przesyłanie dalej do	Akcje
testowe@testowa.pl	przyklad@example.pl	<div>Śledzenie</div> <div>Usuń</div>

Rozmiar strony

10

<<

<

>

>>

Przesyłaj dalej wszystkie wiadomości e-mail w domenie

Oprócz przesyłania dalej wiadomości z poszczególnych kont pocztowych, możesz przekazywać wszystkie wiadomości e-mail z jednej domeny do drugiej.

Domena	Przesyłanie dalej do	Usuni
Dla tej domeny nie są skonfigurowane żadne usługi przesyłania dalej w domenie.		

Wróć

Dzięki tej opcji możliwe jest wprowadzenie takiej konfiguracji by poczta przychodząca na dany adres e-mail była przekazywana na inny podany w ustawieniach adres.

5.3. Trasowanie poczty e-mail

Hostilla.pl

Wyszukaj (/)

testowe

2

WYLOGUJ

Trasowanie poczty e-mail

Route a domain's incoming mail to a specific server. For more information, read the [documentation](#).

!

Ostrzeżenie: ustawienie nieprawidłowej opcji w tym miejscu może uniemożliwić odbiór poczty na serwerze. Jeśli nie masz pewności co do tego, którą opcję wybrać, skontaktuj się z administratorem systemu.

i

Note: To manage MX records, use the new [Zone Editor](#).

Domena

testowa.pl

Configure Email Routing

☐ Automatycznie wykryj konfigurację (zalecane)

Więcej

☒ Usługa lokalnej wymiany poczty

Więcej

☐ Usługa wymiany kopii poczty e-mail

Więcej

☐ Usługa zdalnej wymiany poczty

Więcej

Zmień


Bieżące ustawienia są zapisane czcionką **pogrubioną**.

Funkcjonalność ta pozwala na ustalenie w jaki sposób ma być procesowana poczta, ważne w przypadku zmian w rekordach MX.

15

5.4. Automaty Pocztowe

Hostilla.pl


Automaty pocztowe

Skonfiguruj konto email, aby wysyłać automatyczne wiadomości e-mail. Może się to przydać, gdy jesteś na urlopie lub nie możesz odbierać wiadomości albo gdy chcesz wysłać ogólną wiadomość z adresu e-mail pomocy technicznej. Więcej informacji znajdziesz tutaj: [documentation](#).

Zarządzanie

Wszystkie domeny

Modyfikuj/dodaj automat pocztowy

[Dodaj automat pocztowy](#)

Bieżące automaty pocztowe

Jeśli nie utworzysz usługi przesyłania dalej ani konta e-mail o tym samym adresie co adres każdego automatu pocztowego, wiadomości wysyłane do automatu pocztowego będą obsługiwane tylko przez niego, zanim je odrzuci.

Wyszukaj [Przejdź](#)

E-mail	Temat	Akcje
testowe@testowa.pl	Nieobecność	Edytuj Usuń


Rozmiar strony 10 << < > >>

[Wróć](#)

Ta opcja pozwala na skonfigurowanie autorespondera, dzięki temu np. podczas nieobecności kiedy dany użytkownik nie będzie miał dostępu do poczty automat odpowie na przesłaną od nadawcy wiadomość skonfigurowaną treścią, np. informującą, że dana osoba przebywa na urlopie.

5.5. Śledzenie Dostarczania

Hostilla.pl


Śledzenie dostarczania

Review an email's delivery route. This can be useful if you need to locate problems with email delivery. For more information, read the [documentation](#).

Adres e-mail odbiorcy (opcjonalny)

Opcjonalnie [Uruchom raport](#)

[Pokaż wszystko](#) [Pokaż zablokowane i zakończone niepowodzeniem](#)

Kryteria wyszukiwania pasują do 992 rekordy(-ów).

Strona 1 z 100 Pokaż 10 wyników

☒ Pokaż zakończone powodzeniem
 ☒ Pokaż odrzucone
 ☒ Pokaż błędy
 ☐ Pokaż w toku

Maksymalna liczba wyników/typ: 1000


Zdarzenie	Z adresu	Godzina wysłania	Ocena spamowa	Odbiorca	Wynik	Akcje
✓		10 wrz 2018, 15:30:15			Zaakceptowane	i
✓		10 wrz 2018, 15:30:15			Zaakceptowane	i
✓		10 wrz 2018, 14:45:14			Zaakceptowane	i
✗		10 wrz 2018, 14:40:14	0		Sender verify failed	i
✓		10 wrz 2018, 14:38:14			Zaakceptowane	i
✓		10 wrz 2018, 13:58:13			Zaakceptowane	i
✓		10 wrz 2018, 13:56:13			Zaakceptowane	i
✓		10 wrz 2018, 13:49:13			Zaakceptowane	i
✓		10 wrz 2018, 13:38:13			Zaakceptowane	i
✓		10 wrz 2018, 13:32:13			Zaakceptowane	i

Dane są zachowywane przez 10.

Strona 1 z 100 Pokaż 10 wyników


Funkcjonalność ta umożliwia sprawdzanie dostawy poczty, w przypadku gdy dana wiadomość nie dotarła od nadawcy do adresata w tym miejscu można sprawdzić powód.

5.6. Globalne Filtry Poczty E-Mail



W tym miejscu można utworzyć filtry poczty elektronicznej, które będą działały w obrębie całego konta hostingowego, dodane tutaj filtry będą tyczyć się każdej skrzynki pocztowej.

5.7. Filtry poczty e-mail




Przy pomocy tej opcji można skonfigurować filtry poczty elektronicznej dla poszczególnych adresów email.

6. Zabezpieczenia



W sekcji tej najczęściej wykorzystywaną funkcjonalnością jest kontrola nad wygenerowanymi lub wykupionymi certyfikatami SSL oraz włączanie lub wyłączanie funkcjonalności ModSecurity.

6.1. Bloker IP


Bloker IP

Ta funkcja umożliwia blokowanie zakresu adresów IP, z których nie będzie można uzyskać dostępu do Twojej witryny. Oprócz tego można wprowadzić w pełni kwalifikowaną nazwę domeny, a Menedżer blokowania adresów IP spróbuje przekształcić ją na adres IP.

Dodaj adres IP lub zakres

Adres IP lub domena

Dodaj

Uwaga: odrzuć adresy IP można podawać w poniższych formatach.

Pojedynczy adres IP
 192.168.0.1
 2001:db8::1


Zakres
 192.168.0.1-192.168.0.40
 2001:db8::1-2001:db8::3

Implikowany zakres
 192.168.0.1-40

Format CIDR
 192.168.0.1/32
 2001:db8::/32


Implikuje 192.*.*.*
 192.*.*.*

Blokowane obecnie adresy IP:

Ustawienie serwera	Początkowy adres IP	Końcowy adres IP	Akcje
79.133.213.185	79.133.213.185	79.133.213.185	 Usun

Funkcja ta umożliwia blokowanie zakresu adresów IP, z których nie będzie można uzyskać dostępu do hostowanych witryn.

6.2. ModSecurity


ModSecurity

Skonfiguruj wszystkie domeny

Ochrona ModSecurity jest włączona dla wszystkich Twoich domen. Możesz **wyłączyć** ochronę ModSecurity dla swoich domen.

Skonfiguruj pojedyncze domeny

Wyszukaj

Wyświetlanie: 10 Pierwszy 1 Ostatni

Domeny	Stan
	Włącz Wyłącz
	Włącz Wyłącz

W tym miejscu można dla danej domeny wyłączyć domyślnie włączony ModSecurity. W przypadku problemów z działaniem autorskich aplikacji, możliwe jest, iż wspomniany moduł będzie „nadgorliwy” ze względu na zdefiniowane w głównej konfiguracji reguły działania.

ModSecurity jest modułem zapory przeznaczonej dla serwera www, chroni zasoby na poziomie aplikacji, w odróżnieniu od większości typowych zapór sieciowych, które chronią zasoby na poziomie protokołu TCP/IP. W oparciu o analizę protokołu HTTP, poszczególne zapytania i odpowiedzi łączone są w odpowiadające sobie transakcje, dlatego ModSecurity jest w stanie filtrować złośliwą aktywność na różnych etapach ataku.

6.3. SSL/TLS


SSL/TLS

Menedżer SSL/TLS umożliwia generowanie certyfikatów SSL, żądań podpisania certyfikatów i kluczy prywatnych. Są to elementy związane z używaniem usługi SSL do zabezpieczenia Twojej witryny internetowej. Usługa SSL umożliwia zabezpieczenie stron w Twojej witrynie, aby informacje, takie jak identyfikatory logowania, numery kart kredytowych itp. były wysyłane w postaci zaszyfrowanej, a nie jako zwykły tekst. Istotne znaczenie ma zabezpieczenie obszarów logowania, obszarów robienia zakupów i innych stron Twojej witryny, gdzie informacje poufne mogłyby być wysyłane przez sieć Web.

Klucze prywatne (KLUCZ)

Generowanie, wyświetlanie, przekazywanie i usuwanie kluczy prywatnych.

Żądania podpisania certyfikatów (CSR)

Generowanie, wyświetlanie i usuwanie żądań podpisania certyfikatów SSL.

Certyfikaty (CRT)


Generowanie, wyświetlanie, przekazywanie i usuwanie certyfikatów SSL.

Instalowanie usługi SSL dla witryny i zarządzanie nią (HTTPS)

Zarządzaj witrynami internetowymi chronionymi protokołem SSL.

Przy pomocy tej opcji możliwe jest dodanie wykupionych przez Państwa certyfikatów SSL, które mają chronić daną domenę.

6.4. SSL/TLS Status



Hostilla.pl

SSL/TLS Status

You can use this interface to view the SSL status of your domains. Więcej informacji o tym interfejsie znajdziesz tutaj: [documentation](#).

Because some entries contain raw log data, the system may not translate it into the chosen language or locale.

You have 5 unsecured parent domains. Would you like to purchase certificates for those domains?

Note: The number of "parent" domains excludes the "www" domains because the system automatically includes them during purchase if they pass DCV.

[Purchase Certificates](#) [Show Unsecured Domains](#)

Wyszukaj

Showing 5 of 16 domains


[Include Domains during AutoSSL](#) [Exclude Domains from AutoSSL](#) [Run AutoSSL](#)

Domena	Certificate Status
<input type="checkbox"/>	<p>AutoSSL Domain Validated</p> <p>Expires on 11 października 2018. The certificate will renew via AutoSSL.</p> <p>Wyświetlanie certyfikatu Upgrade Certificate Exclude from AutoSSL</p>
<input type="checkbox"/>	<p>AutoSSL Domain Validated</p> <p>Expires on 11 października 2018. The certificate will renew via AutoSSL.</p> <p>Wyświetlanie certyfikatu Upgrade Certificate Exclude from AutoSSL</p>
<input type="checkbox"/>	<p>AutoSSL Domain Validated</p> <p>Expires on 11 października 2018. The certificate will renew via AutoSSL when the parent domain "kjelonek2.hostilla.pl" renews.</p> <p>Wyświetlanie certyfikatu Upgrade Certificate Exclude from AutoSSL</p>
<input type="checkbox"/>	<p>AutoSSL Domain Validated</p> <p>Expires on 3 grudnia 2018. The certificate will renew via AutoSSL when the parent domain "margolife.kjelonek2.hostilla.pl" renews.</p> <p>Wyświetlanie certyfikatu Upgrade Certificate Exclude from AutoSSL</p>
<input type="checkbox"/>	<p>AutoSSL Domain Validated</p> <p>Expires on 9 grudnia 2018. The certificate will renew via AutoSSL when the parent domain "testowa.kjelonek2.hostilla.pl" renews.</p> <p>Wyświetlanie certyfikatu Upgrade Certificate Exclude from AutoSSL</p>

Nasz hosting wspiera mechanizm AutoSSL, dzięki któremu każda domena hostowana z naszego serwera jest chroniona walidowanym certyfikatem Comodo. Po dodaniu domeny do panelu hostingowego mechanizm AutoSSL sam dokona wygenerowania prośby do firmy Comodo o wydanie certyfikatu SSL, należy pamiętać, że walidacja takiego certyfikatu nie zawsze jest natychmiastowa i może trwać do 24H.

Warto zauważyć, że dzięki temu nie ma potrzeby dokupowania osobnych certyfikatów SSL.

7. Oprogramowanie



OPROGRAMOWANIE

- Pakiety PEAR do PHP
- Moduły Perl
- Oprogramowanie pomocnicze witryn
- Zoptymalizuj witrynę sieci Web
- Menedżer wielu wersji języka PHP
- Edytor MultiPHP INI
- Softaculous Apps Installer
- Installatron Applications Installer
- Szybki Kreator Stron

Opcje obecne w tej sekcji umożliwiają przede wszystkim prostą instalację wybranych aplikacji webowych bez potrzeby zaawansowanych operacji na plikach, a także zarządzanie wersjami interpretera PHP przypisanymi do konkretnych domen/poddomen.

7.1. Menedżer wielu wersji języka PHP

Hostilla.pl

Menedżer wielu wersji języka PHP

Wersja języka PHP w systemie

Domyślna wersja języka PHP została ustawiona w systemie przez jego administratora. Każda domena, w której ustawiono wartość dziedziczenie, sygnalizuje, że nie ma określonej jawnie własnej wersji języka PHP. Dowiedz się więcej o [dziedziczeniu](#).

PHP 5.6 (ea-php56)

Ustaw wersję języka PHP w poszczególnych domenach

Wybierz z tabeli domeny, które chcesz zmienić, a następnie zastosuj wersję języka PHP z listy.

Wersja programu PHP: PHP 5.4 (ea-php54) Zastosuj

Wyszukaj

Selected 0 Showing 1 - 3 of 3 items

<input type="checkbox"/>	Domena	Wersja programu PHP	PHP-FPM
<input type="checkbox"/>		PHP 7.1 (ea-php71)	✓
<input type="checkbox"/>		PHP 5.6 (ea-php56)	✓
<input type="checkbox"/>	testowa.pl	PHP 7.1 (ea-php71)	✓

Ta opcja pozwala przypisać do każdej domeny odrębną wersję PHP. W celu zmiany funkcjonalności PHP-FPM prosimy o kontakt z nami.

7.2. Edytor MultiPHP INI

Hostilla.pl

Edytor MultiPHP INI

The MultiPHP INI editor writes to the .htaccess, user.ini i php.ini files. The system will only write a directive to a file if it is a valid directive for that file type. For more information, read our [MultiPHP INI Editor documentation](#).

Tryb podstawowy Tryb edytora

Konfigurowanie podstawowych ustawień w pliku PHP INI

Select the home directory or a domain's document root to open the corresponding PHP configuration.

testowa.pl

Ścieżka: /home/kjelonek2/public_html/testowa.pl/php.ini Wersja programu PHP: ea-php71 Domena: testowa.pl

Dyrektywa PHP	Informacje	Ustawienie
display_errors	This determines whether errors should be printed to the screen as part of the output or if they should be hidden from the user.	<input type="checkbox"/> Wyłączono
max_execution_time	This sets the maximum time in seconds a script is allowed to run before it is terminated by the parser. This helps prevent poorly written scripts from tying up the server. The default setting is 90.	<input type="text" value="30"/>
max_input_time	This sets the maximum time in seconds a script is allowed to parse input data, like POST, GET and file uploads.	<input type="text" value="60"/>
max_input_vars	This sets the maximum number of input variables allowed per request and can be used to deter denial of service attacks involving hash collisions on the input variable names.	<input type="text" value="1000"/>
memory_limit	This sets the maximum amount of memory in bytes that a script is allowed to allocate. This helps prevent poorly written scripts for eating up all available memory on a server. Note that to have no memory limit, set this directive to -1.	<input type="text" value="1024M"/>
post_max_size	Sets max size of post data allowed. This setting also affects file upload. To upload large files, this value must be larger than upload_max_filesize. Generally speaking, memory_limit should be larger than post_max_size.	<input type="text" value="200M"/>
session.gc_maxlifetime	This specifies the number of seconds after which data will be seen as "garbage" and potentially cleaned up.	<input type="text" value="1440"/>
session.save_path	session.save_path defines the argument which is passed to the save handler. If you choose the default files handler, this is the path where the files are created.	<input type="text" value="/tmp"/>
upload_max_filesize	The maximum size of an uploaded file.	<input type="text" value="200M"/>
zlib.output_compression	Whether to transparently compress pages. If this option is set to "On" in php.ini or the Apache configuration, pages are compressed if the browser sends an "Accept-Encoding: gzip" or "deflate" header.	<input type="checkbox"/> Wyłączono

Zastosuj

Ta opcja umożliwia edycję podstawowych opcji konfiguracji PHP, możliwy jest też „Tryb edytora” który pozwala na ręczne stworzenie pliku php.ini dla danej domeny.

7.3. Installatron Applications Installer

Aplikacja Installatron umożliwia prostą instalację wybranych aplikacji webowych bez konieczności znajomości zaawansowanych technik instalacji poprzez pliki. Aplikacja ta automatycznie zainstaluje oraz utworzy bazę danych i użytkownika, a także wprowadzi podstawową konfigurację wybranej aplikacji,

7.3.1. Moje Aplikacje

Hostilla.pl

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Moje aplikacje (2)

Moje kopie zapasowe (0)

Katalog aplikacji

Poprzez zakładkę „Moje aplikacje” możliwe jest wylistowanie zainstalowanych poprzez Installatron aplikacji webowych, z tego poziomu można dokonać ich kopii zapasowej, zmiany konfiguracji lub aktualizacji.

7.3.2. Katalog Aplikacji

Hostilla.pl

Installatron

Moje aplikacje (2) Moje kopie zapasowe (0) Katalog aplikacji

Wyszukaj aplikację

Każda z tych aplikacji może być dodana do Twojej strony, a także jest możliwa wielokrotna instalacja dowolnej z nich.

Aplikacja webowa

1. Oprogramowanie zaprojektowane do zarządzania witryną, zwiększające jej możliwości lub dodające nowe funkcjonalności. Przykładowe aplikacje webowe obejmują np. blogi, księgi gości, fora, galerie zdjęć czy systemy e-marketingu.

W celu instalacji aplikacji, wybierz oprogramowanie z listy, a następnie kliknij na przycisk zainstaluj!

Aplikacje dla Społecznościowe

Oprogramowanie społecznościowe obejmuje systemy for internetowych (znanych także pod nazwą paneli dyskusyjnych), księgi gości i aplikacji obsługujących listy mailingowych.

phpBB forum	MediaWiki wiki	phpFreeChat chat	phpMyChat chat	Deda Mail	PHList	Site Reconn... forum	RuxBB forum	MyBB forum	Simple Mac... forum	Vanilla Po... forum	XVB Forum forum	Booked kalender	ExtCalendar kalender	WebCalendar kalender	GBook blogger gość
Lazarus GLL... katalog gości	Bigg grupowanie	Oxwall grupowanie	Plogg grupowanie	DokuWiki wiki	FmWiki wiki	WikisWiki wiki									

Aplikacje dla System Zarządzania Treścią

Systemy zarządzania treścią (CMS) są przeznaczane do zarządzania zawartością dynamicznych stron internetowych.

Wszystkie aplikacje typu CMS mają zdolność do zarządzania wiadomościami lub wpisami na blogu oraz obejmują system szablonów, który pozwala określić układ/styl strony. Bardziej zaawansowane systemy CMS mogą zawierać prawie niekończące się listę dodatkowych funkcjonalności, np. określanie wstępnych kategorii, systemy komentarzy, logowania użytkowników, ankiet, statystyk, menedżer plików, FAQ, itp.

Systemy zarządzania treścią można podzielić na następujące główne kategorie: blogi (także znane jako weblogi), systemy CMS, portale (zawierające moduły, które mogą być dodawane do standardowych, tryskolumnowo rozplanowanych stron) i frameworki (systemy do samodzielnego budowania witryn).

WordPress Blog	Drupal	Joomla portal	b2evolution Blog	Dotclear Blog	Geeklog Blog	LifeType Blog	PivotX Blog	Serendipity Blog	Textpattern Blog	CMS Made S...Compos	CMSKonciet2	Contao	Gesimple	ImpressP...
IveSite	Nucleus CMS	Oneka	phpwms	PyroCMS	SilverStripe	Soholaunch	TYPO3	WebsiteBaker	Cherrilo	eFront	Moodle	phpMyFAQ	e107 portal	Mahara
PHP-Fusion portal	PHP-Nuke portal	Subtron portal	Tiki Wiki... portal	Xoops portal	Zikula portal	CakePHP struktura	Code Igniter struktura	Coranto struktura	Laravel struktura	MODx struktura	Nette struktura	Smaarty struktura	Symfony struktura	Zend Frame... struktura

Aplikacje dla e-Commerce i Biznes

Webowe oprogramowanie biznesowe zawiera systemy e-commerce (znane również jako webowe koszyki sklepowe) dla działających sklepów internetowych, systemy obsługi klienta oraz systemy zarządzania projektami.

Korzystając z oprogramowania e-commerce, szczególnie ważne jest by aktualizować je na bieżąco oraz być zorientowanym w problematyce bezpieczeństwa wykorzystywanych aplikacji.

Magento sklep	Prestashop sklep	Dolibarr biuro	FrontAccount... biuro	Open Res... biuro	OpenSibilo biuro	OrangeHRM biuro	Feng Office CRM	Group Office CRM	SugarCRM CRM	SuiteCRM CRM	Vtiger CRM	Zurmo CRM	Blesta telefonowanie	BoxBilling telefonowanie	ClientBac telefonowanie
phpCOIN telefonowanie	Simple Inv... telefonowanie	WHMCS telefonowanie	Crafty Syn... gotowe	Help Center... gotowe	HESK gotowe	Live Help... gotowe	osTicket gotowe	Collabative propisy	Mantris propisy	PHProjekt propisy	The Bug Ge... telefonowanie	Open Class... telefonowanie	OSClass telefonowanie	Quickset ... telefonowanie	Revive Ad... telefonowanie
AbanteCart sklep	CubeCart sklep	OpenCart sklep	osCommerce sklep	TomatoCart sklep	WeBid sklep	Zen Cart sklep									


Aplikacje dla Zdjęcia i Pliki

Zdjęcia i pliki zawierają galerie zdjęć i innych aplikacji, które pomagają w zarządzaniu stronie obrazów, muzyki, filmów i innych multimedialnych.

Privo galeria	ownCloud pliki	Coppermine galeria	Koken galeria	TinyWebGal... galeria	Zenphoto galeria	Codidat pliki	GateQuest... pliki	OpenDocMenPower File... pliki	ProjectSend pliki	Pydio pliki
---------------	----------------	--------------------	---------------	-----------------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------------------	-------------------	-------------

Przy pomocy zakładki „Katalog aplikacji” można dokonać instalacji wybranego oprogramowania. Warto zauważyć, że przed instalacją danej aplikacji, która ma być podstawą witryny należy najpierw dodać domenę/poddomenę do panelu hostingowego, tak by instalacja została przeprowadzona już do wybranej domeny.


7.4. Softaculous Apps Installer



Aplikacja Softaculous podobnie jak Installatron umożliwia prostą instalację wybranych aplikacji webowych bez konieczności znajomości zaawansowanych technik instalacji poprzez pliki. Aplikacja ta automatycznie zainstaluje i wprowadzi podstawową konfigurację wybranej aplikacji.

Ze względów kompatybilności zalecamy korzystanie z aplikacji Installatron

7.5. Szybki Kreator Stron



Przy pomocy tej opcji można w przeciwieństwie do opcji „Wydawca witryny” z sekcji „Domeny” stworzyć znacznie bardziej rozbudowaną witrynę, bez potrzeby znajomości języków programowania służących do tworzenia stron internetowych. Tworzenie opiera się na dodawaniu i ustawianiu poszczególnych elementów strony.